

Das Anziehen steriler Handschuhe

Bei allen invasiven Tätigkeiten sollten sterile Handschuhe getragen werden, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Nach der chirurgischen Hände- Desinfektion müssen die Hände komplett trocken sein, bevor die Handschuhe angezogen werden können. Um eine Kontamination zu verhindern, empfiehlt es sich, das Anziehen anhand eines festen Schemas vorzunehmen.



1. Die äußere Verpackung von der Assistenz öffnen lassen und die innere Papierverpackung mit den zuvor gewaschenen und desinfizierten Händen entnehmen.



2. Die innere Verpackung einmal aufschlagen und so an den Tischrand legen, dass die Verpackung am Knickrand geöffnet werden kann, ohne dabei die Handschuhe zu berühren.



3. Mit den Fingern der einen Hand das umgestülpte Ende des ersten Handschuhs fassen und den Handschuh von der Papierverpackung heben.



4. Mit der anderen Hand in diesen Handschuh hineingleiten und den Handschuh möglichst weit nach oben über den Kittel ziehen. Die Krempe bleibt noch umgeklappt!





5. Mit der freien Hand in den Handschuh gleiten und diesen weit über den Kittel nach oben ziehen, dabei die Krempe umschlagen.



6. Mit den behandschuhten Fingern unter die Krempe des zuerst angezogenen Handschuhs greifen und die noch umgeschlagene Krempe hochziehen.



7. Wenn beide Handschuhe angezogen sind, können nun notwendige Korrekturen vorgenommen werden, bis die Handschuhe richtig sitzen.

